








ARGON MEDICAL DEVICES, INC.
1445 Flat Creek Road
Athens, Texas 75751 USA
Tel: 800-927-4669;
Tel: +1 903-675-9321
www.argonmedical.com

EC REP

Emergo Europe, Molenstraat 15, 2513 BH.
The Hague, The Netherlands
Tel: +31 (0)70 345 8570
Fax: +31 (0)70 346 7299



STERILE



ENGLISH

Instructions for Use:

1. Close valve by twisting cap clockwise.
2. Connect luer at end of drainage tube to drainage catheter.
 - a) Drainage Catheter Luer
 - b) Drainage Bag Tube
3. Thread elastic strap through slits in top of bag.
 - a) Strap
4. Wrap elastic strap around waist or leg, fastening the red ends to the strap. Make sure the bag is below the level of the catheter where it exits the drainage site. This ensures that gravity assisted flow is achieved.
5. To empty bag, twist the cap counter-clockwise allowing fluid to drain into a toilet or other human waste receptacle. Close port after bag is drained.
6. When bag is no longer needed, detach the D•bag silicone tube from catheter, unfasten elastic strap and dispose of entire product in accepted fashion.

EN:	D•Bag	NO:	D•Pose
ES:	Bolsa D	TR:	D•Bag
FR:	Poche D	SK:	D•Vak
PT:	Bolsa D	AR:	كيس الوابل
DE:	D•Beutel	CS:	D•Sáčku
NL:	D•Zak	ET:	D•Kott
IT:	Sacca D	LT:	D•maišelio
SV:	D•Påse	PL:	D•bagod
EL:	Σακούλα D	HU:	D•Tasak
FI:	D•Pussi	SL:	Vrečke•D
DA:	D•Pose	HR:	D•Vrećice

SPANISH

Instrucciones de uso:

1. Cierre la válvula girando el tapón en sentido de las manecillas del reloj.
2. Conecte la conexión luer en el extremo del tubo de drenaje hacia el catéter de drenaje.
 - a) Conexión luer del catéter de drenaje
 - b) Tubo de la bolsa de drenaje
3. Ponga la correa elástica a través de las hendiduras en la parte superior de la bolsa
 - a) Correa
4. Envuelva la correa elástica alrededor de la cintura o la pierna, asegurando los extremos rojos a la correa. Cercírese de que la bolsa quede por debajo del nivel del catéter donde sale el lugar del drenaje. Esto garantiza el flujo por gravedad.
5. Para vaciar la bolsa, gire el tapón en sentido contrario a las manecillas del reloj permitiendo que el líquido caiga al inodoro o a otro receptáculo de desechos humanos. Cierre la apertura después de vaciar la bolsa.
6. Cuando ya no se necesite la bolsa, desprendre del catéter el tubo de silicona de la bolsa D, suelte la correa elástica y deseche el producto completo de una manera aceptable.

FRENCH

Mode d'emploi:

1. Fermer la valve en tournant le capuchon vers la droite.
2. Fixer le raccord Luer situé à l'extrémité du tube de ponction sur le cathéter de ponction.
 - a) Raccord Luer de cathéter de ponction
 - b) Tube de poche de ponction
3. Enfiler la sangle élastique dans les fentes situées en haut de la poche.
 - a) Sangle élastique
4. Enrouler la sangle élastique autour de la taille ou de la jambe, en fixant les extrémités rouges sur la sangle. La poche doit se trouver en dessous du site de sortie du cathéter. L'effet de gravité facilite l'écoulement du fluide dans la poche.
5. Pour vider la poche, tourner le capuchon vers la gauche en laissant le fluide s'écouler dans les toilettes ou dans tout autre réceptacle réservé aux fluides biologiques humains. Fermer la valve après le vidage de la poche.
6. Lorsque la poche n'est plus nécessaire, détacher le tube en silicone du cathéter, détacher la sangle élastique et jeter l'ensemble selon les méthodes d'usage.

PORTUGUESE

Instruções de uso:

1. Fechar a válvula rodando a tampa para a direita.
2. Conectar a conexão Luer situada na extremidade do tubo de drenagem ao cateter de drenagem.
 - a) Conexão Luer do cateter de drenagem
 - b) Tubo da bolsa de drenagem
3. Enfiar a tira elástica através das aberturas situadas na parte superior da bolsa
 - a) Tira elástica
4. Passar a tira elástica em volta da cintura ou da perna, fixando as extremidades vermelhas à tira elástica. Certificar-se de que a bolsa se encontra abaixo do nível do cateter donde sai o local de drenagem. O efeito da gravidade facilita a saída do fluxo para a bolsa.
5. Para esvaziar a bolsa, rodar a tampa para a esquerda, deixando o fluido drenar para dentro da sanita ou para dentro de qualquer outro receptáculo para dejetos líquidos biológicos humanos. Fechar a abertura, após ter esvaziado a bolsa.
6. Quando a bolsa deixar de ser necessária, desprender do cateter o tubo de silicone da bolsa D, desapertar a tira elástica e descartar o produto completo segundo as normas vigentes.

PORTUGUESE-EU

Instruções de uso:

1. Fechar a válvula rodando a tampa para a direita.
2. Conectar a conexão Luer situada na extremidade do tubo de drenagem ao cateter de drenagem.
 - a) Conexão Luer do cateter de drenagem
 - b) Tubo da bolsa de drenagem
3. Enfiar a tira elástica através das aberturas situadas na parte superior da bolsa
 - a) Tira elástica
4. Passar a tira elástica em volta da cintura ou da perna, fixando as extremidades vermelhas à tira elástica. Certificar-se de que a bolsa se encontra abaixo do nível do cateter donde sai o local de drenagem. O efeito da gravidade facilita a saída do fluxo para a bolsa.
5. Para esvaziar a bolsa, rodar a tampa para a esquerda, deixando o fluido drenar para dentro da sanita ou para dentro de qualquer outro receptáculo para dejetos líquidos biológicos humanos. Fechar a abertura, após ter esvaziado a bolsa]
6. Quando a bolsa deixar de ser necessária, desprender do cateter o tubo de silicone da bolsa D, desapertar a tira elástica e descartar o produto completo segundo as normas vigentes.

GERMAN

Gebräuchsanweisung:

- Das Ventil durch Drehen der Kappe im Uhrzeigersinn verschließen.
- Den Luverschluß am Ende des Drainageschlauches mit dem Drainagekatheter verbinden.
 - Drainagekather-Luverschluß
 - Drainagebeutelschlauch
- Den elastischen Riemen durch die Schlitze oben am Beutel fädeln.
 - Riemen
- Den elastischen Riemen um Taille oder Bein wickeln, die roten Enden am Riemen festziehen. Sicherstellen, daß der Beutel tiefer als die Austrittsstelle des Katheters an der Drainagestelle hängt. Dadurch wird ein durch Schwerkraft unterstützter Fluß gewährleistet.
- Um den Beutel zu leeren, die Verschlußkappe gegen den Uhrzeigersinn drehen und die Flüssigkeit in eine Toilette oder ein anderes für menschliche Ausscheidungen geeignetes Gefäß ablaufen lassen. Den Beutel wieder verschließen.
- Wird der Beutel nicht mehr benötigt, den D-Beutel-Silikonenschlauch vom Katheter entfernen, den elastischen Riemen lösen und das gesamte Produkt vorschriftsmäßig entsorgen.

DUTCH

Gebruiksaanwijzing:

- Sluit de klep door de dop naar rechts te draaien.
- Sluit de luer (op het einde van de drainageslang) op de drainagekatheter aan.
 - Luer drainagekatheter
 - Slang drainagезаk
- Rig het elastieken bandje door de spleten bovenaan in de zak.
 - Bandje
- Wikkel het elastieken bandje rond het middel of een been en maak de rode eindjes vast aan het bandje. Zorg dat de zak zich onder het niveau bevindt van de kathereter waar deze de drainageplaats verlaat. Zo wordt een door de zwaartekracht geholpen stroming verkregen.
- Om de zak leeg te maken de dop naar links draaien en het vocht laten weglopen in een toilet of een andere vergaarbak voor menselijk afval. Sluit de poort nadat de zak is leeggelopen.
- Als de zak niet langer nodig is, de siliconenslang van de D-zak van de kathereter losmaken, het elastieken bandje losmaken en het hele product op de juiste wijze afvoeren.

ITALIAN

Istruzioni per l'uso:

- Chiudere la valvola ruotandola in senso orario.
- Collegare al catetere di drenaggio l'innesto Luer che si trova all'estremità del tubo di drenaggio.
 - Luer del catetere di drenaggio
 - Tubo della sacca di drenaggio
- Infilare il nastro elastico attraverso le fenditure sul lato superiore della sacca
 - Nastro
- Avvolgere il nastro attorno alla vita o alla gamba e fissarne le estremità rosse sullo stesso. Assicurarsi che la sacca si trovi più in basso rispetto al punto di uscita del catetere dal sito di drenaggio. Questo serve a fine in modo che il flusso venga agevolato dalla forza di gravità.
- Per svuotare la sacca, ruotare la valvola in senso antiorario per scaricare il fluido nel WC o in altro contenitore per rifiuti fisiologici. Una volta svuotata la sacca, chiudere l'apertura.
- Quando la sacca non serve più, scollare dal catetere il tubo di silicone della sacca D, slacciare il nastro elastico ed eliminare il prodotto secondo le norme vigenti.

SWEDISH

Bruksanvisning:

- Stäng ventilen genom att vrida locket medurs.
- Anslut luern (vid dränageslangens ände) till dränagekateterern.
 - Luer dränagekateterluer
 - Dränagepåsens slang
- Träd det elastiiska bandet genom hälen i påsens övre del.
 - Band
- Linda det elastiiska bandet runt midja eller ben. Fäst de röda ändarna vid bandet. Kontrollera att påsen är placerad under kateterens utgångshål från dränageområdet. Detta garanterar utförade med självttryck.
- Vrid locket moturs för att tömma påsen. Töm innehållet i en toalett eller annat föremål avsett för mänskligt avfall. Stäng öppningen efter det att påsen tömts.
- Lossa D-påsens silikonslang från katetern, frigör det elastiiska bandet och kasta produkten på lämpligt sätt, när påsen inte längre behövs.

GREEK

Οδηγίες χρήσης:

- Κλείστε τη βαλβίδα στρίβοντας το καπάκι δεξιόστροφα.
- Συνδέστε το λούερ στο άκρο του σωλήνα αποστράγγισης του καθετήρα αποστράγγισης.
 - Λούερ Καθετήρα Αποστράγγισης
 - Σωλήνας Σακούλας Αποστράγγισης
- Περάστε τις ελαστικές λωρίδες μέσα από τις σχισμές στο πάνω μέρος της σακούλας.
 - Λωρίδα
- Τυλίξτε την ελαστική λωρίδα γύρω από τη μέση ή το πόδι, κλείνοντας τα κόκκινα άκρα στη λωρίδα. Σιγουρευτείτε ότι η σακούλα είναι χαμηλότερη από το επίπεδο του καθετήρα όπου βγαίνει από την περιοχή αποστράγγισης. Αυτό εξασφαλίζει την επίτευξη ροής βοηθούμενης από βαρύτητα.
- Για ν' αδειάσετε τη σακούλα, στρίψτε το καπάκι αριστερόστροφα επιπρέποντας στο υγρό να στραγγίσει σε μια ασυλέα ή όπου αλλού μπορούν να απορριφθούν ανθρώπινα απόβλητα. Κλείστε το στόμιο αφού στραγγίσει η σακούλα.
- Όταν δε χρειάζεστε πια τη σακούλα, βγάλτε το σωλήνα σιλικόνης της σακούλας D από τον καθετήρα, ξεδέστε την ελαστική λωρίδα και πετάξτε όλο το προϊόν με τον κατάλληλο τρόπο.

FINNISH

Käyttöohjeet:

- Sulje ventilli kiertämällä korkkia myötäpäivään.
- Kytke tyhjennysputken päässä oleva luer tyhjennyskatetriin.
 - Tyhjennyskatetrin luer
 - Tyhjennysputzin letku
- Työnnä elastinen nauha pussin yläreunan aukkojen läpi
 - Nauha
- Kierrä elastinen nauha vyötärön tai reiden ympäri ja kiinnitä punaiset päät nauhaan. Varmista, että pussi on alempana kuin katetrin poistumiskohta tyhjennysalueelta. Tämä varmistaa sen, että painovoima auttaa virtausta.
- Pussin tyhjennys: kierrä korkkia vastapäivään ja anna nesteen valua viemäriin tai muuhun jäteasialaan. Sulje ventilli, kun pussi on tyhjä.
- Kun pussia ei enää tarvita, poista D-pussin silikoniletku katetrista, irrota elastinen nauha ja hävitä koko tuote hyväksyttyllä tavalla.

DANISH

Brugsanvisning:

- Luk for ventilen ved at skrue hætten i urets retning
- Forbind drænageslangens luer til drænagekateteret
 - Drænagekateter luer
 - Drænagetoppose slang
- Træk elastikbåndet gennem slidserne i toppen af drænagesløsen
 - Bånd
- Sno elastikbåndet rundt om taljen eller benet og fiksér den røde ende til båndet. Vær sikker på at posen er placeret lavere end hvor kateteret forlader stomien. Herved opnås flow ved hjælp af tyngden.
- Drej hætten mod uret for at tømme posen. Tøm indholdet i et toilet eller andet afsat til menneskeligt affald. Luk hætten efter at posen er tømt.
- Når der ikke er brug for posen længere, afmonteres silikone slangen fra kateteret, åben elastikbåndet og smid det hele væk på vanlig vis.

NORWEGIAN

Bruksanvisninger:

- Lukk ventilen ved å dreie lokket med urviseren
- Koble Luer-festet ved enden av drenasjesslangen til drenasjekateteret.
 - Drenasjekateterets luer
 - Drenasjeposens slange
- Træ den elastiiske remmen gjennom slissene øverst på posen.
 - Rem
- Virkle den elastiiske remmen rundt livet eller benet, og fest de to røde endene til remmen. Sørg for at posen befinner seg under nivået der kateteret går ut av drenasjestedet. Dette sørger for tyngdekraft-assistert utstrømning.
- For å tömme posen, drei lokket mot urviseren og la væsken uttømmes i et toalett eller annen beholder for menneskeligt avfall. Lukk åpningen etter uttømming.
- Når posen ikke lenger er nødvendig, ta D-posens silikonslange av kateteret, løsgjør den elastiiske remmen og kassér hele produktet på vanlig måte.

TURKISH

Kullanma Talimatı:

- Kapağı saat yönünde çevirerek vanayı kapatın.
- Drenaj tüpünün ucundaki lueri drenaj kateterine takın.
 - Drenaj Kateteri Lueri
 - Drenaj Torba Tübü
- Elastik bandı torbanin üzerindeki deliklerden geçirin.
 - Bant
- Elastik bandı bel ya da bacak çevresine dolayı kırmızı uçları banda sabitleyin. Torbanin, drenaj bölgesinin dışına çıkan kateter seviyesinin altında olduğundan emin olun. Böylece yerçekiminin yardımında gerçekleşen akış sağlanır.
- Torbayı boşaltmak için kapağı saat yönünün tersine çevirin ve sıvının tuvalete ya da başka bir insan atığı kabina boşaltılmasını sağlayın. Torba boşaltıldıktan sonra girişini kapatın.
- Torbaya artık ihtiyaç kalmadığında D•bagın silikon tüpünü kateterden ayırrın, elastik bandı gevşetin ve ürünün tamamını genel kabul gören biçimde eilden çıkarın.

SLOVAK

Návod na použitie:

- Zatvorite ventil otočením krytky v smre hodinových ručičiek.
- Pripojte Luerovu spojku na konci drenážnej trubičky k drenážnemu katétru.
 - Luerova spojka drenážneho katétra
 - Trubička drenážneho vaku
- Prevlečte elastickú pásku cez otvory v hornej časti •.
 - Páska
- Obtoče elastickú pásku okolo pasu alebo nohy, pripojené červené konce k páskе. Skontrolujte, či je vak pod úrovňou katétra v mieste, kde vychádza von z miesta drenáže. Tým sa zaistí príetok s pomocou gravitácie.
- Vak sa vyprázdňuje otočením krytky proti smeru hodinových ručičiek, aby sa kvapalina vypustila do záchodu alebo inej nádrže na ľudský odpad. Po vyprázdnení vaku zatvorite otvor.
- Ked už nie je vak potrebný, odpojte silikonovú trubičku drenážneho vaku od katétra, uvoľnite elastickú pásku a zlikvidujte celý produkt priateľskej spôsobom.

ARABIC

العربية

تعليمات الاستعمال:

- أغلق الصمام عبر برم الغطاء باتجاه عقارب الساعة.
.1
أوصى القفل (luer) في نهاية أنبوب التصريف بقطار التصريف.
.2
أغلق قنطرة التصريف
(a)
أنبوب كيس التصريف
(b)
قم بتثبيت الشريط المطاطي عبر الفتحات في أعلى الكيس.
.3
شريط
(a)
قم بلف الشريط المطاطي حول الخصر أو الساق بحيث يتم ربط ال نهايات الحراء بالشريفي. تأكيد من أن يكون الكيس تحت مستوى القنطرة حيث يتم الخروج من موقع التصريف، إذ من شأن ذلك ضمان انجاز عملية التتفاف بمساعدة عامل الجاذبية.
.4
لتفريح الكيس، قم ببرم الغطاء يمكن اتجاه عقارب الساعة مما يتيح تصريف السائل في المرحاض أو آية أواني أخرى مخصصة لتفريح الكيس، قم ببرم الغطاء يمكن اتجاه عقارب الساعة مما يتيح تصريف السائل في المرحاض أو آية أواني أخرى مخصصة لتفريح الكيس، أغلق المفتاح بعد أن يتم تصريف الكيس.
.5
لرمي الفضلات الإنسانية، أغلق المفتاح من القطار، وفك رباط الشريط المطاطي.
.6
خذلما لا بعد هناك حاجة إلى الكيس، أغلق أنبوب كيس الرايل (D•bag) (D•silikonni من القطار، وفك رباط الشريط المطاطي، ثم تخلص من المنتج بأكمله بطريقه المناسب.

CZECH

Pokyny pro použití:

- Zavřete ventil jeho otočením ve směru hodinových ručiček.
- Připojte koncovku luer na konci drenážní hadičky k drenážnímu katétru.
 - Koncovka luer na drenážním katétru
 - Hadička drenážního sáčku
- Provlékněte pružný pásek skrze výřezy v horní části sáčku.
 - Pásek
- Ovřete pružný pásek kolem pasu nebo nohy a upevněte červené konce na pásek. Sáček musí být umístěn tak, aby se nacházela niže než katétr v místě, kde vychází z místa drenáže. To zajistí vytékání tekutiny pomocí působení zemské přitažlivosti.
- Když potřebujete sáček vyprázdit, otočte ventilem proti směru hodinových ručiček a vypustte tekutinu do toaletní mýsy nebo jiného kontejneru na lidské výměšky. Po vypuštění obsahu zavřete výstup sáčku.
- Když již sáček nepotřebujete, odpojte silikonovou hadičku sáčku D•bag od katétru, rozepněte pružný pásek a zlikvidujte celý tento výrobek příslušným způsobem jako odpad.

ESTONIAN

Kasutusjuhised:

- Sulgegi klapp, keerates korki pärspäeva.
- Ühendage väljavoolu vooliku otsas paiknev Luer-ühendus drenaažikateetrile.
 - drenaažikateetri Luer-ühendus
 - kogumiskoti voolik
- Viige elastne rihm läbi kogumiskotti ülaosas paiknevate pilude.
 - rihm
- Keerake elastne rihm piha või jalasääre ümber, kinnitades rihmaale punased otsad. Veenduge, et kott paikneks kateteeri kehast väljünuspunktiil allpool. Selline asetus tagab isevolulise valgumise kogumiskotti.
- Koti tühjendamiseks keerake korki vastupäeva, lastes vedelikul välja voolata tualetipotti või muusse inimjäätmete konteinerisse. Päramat koti tühjendamist sulgege väljalaskeava.
- Kui koti enam ei vajata, ühendage D•bag koti silikoonvoolik katetrist lahti, päästke lahti elastne rihm ja kõrvvaldage kogu tootekomplekt vastuvõetaval viisi.

LITHUANIAN

Naudojimo instrukcijos:

- Uždarykite vožtuvą, sukdami antgalį pagal laikrodžio rodyklę.
- Prijunkite drenavimo vamzdzelio galą su luer jungtis prie drenavimo kateterio.
 - Drenavimo kateterio luer jungtis
 - Drenavimo maišelio vamzdzelis
- Perverkite elastiinę juostą per įpjovas maišelio viršuje.
- a) Juosta
- Apiusožkite šia elastine juosta liemenį ar koją, pritvirtindami prie juostos raudonus galus. Pasitirkinkite, kad maišelis būtų žemiau kateterio, išeinančio iš drenavimo vietas. Tai užtikrins, kad būtų pasiekta sunkiojėgos veikiamas tekiėjimas.
- Norédami ištuštinti maišelį, pasukite antgalį prieš laikrodžio rodyklę, kad išspiltumėte į unitazą ar kitą žmogaus atliekų talpyklą. Ištuštine maišelį, užsukite priedavą.
- Kai maišelis nebereikalingas, atjunkite nuo kateterio D•bag silikoninį vamzdzelį, atriškite elastiinę juostą ir priimtinu būdu pašalinkite kaip atliekas visą gaminį.

HUNGARIAN

Használati utasítás:

- A kupakot az óra járásával megegyező irányba elfordítva zárja el a szelepet.
- Csatlakoztassa a drenázsrövid végénél lévő Luer-csatlakozót a drenázskatéterhez.
 - Drenázskatéter Luer-csatlalkozó
 - Drenáztasak cső
- Fűzza át a rugalmás szíjat a tasak tetején található nyílásokon.
 - Szíj
- Tekerje a rugalmás szíjat a dereka vagy lába köré, a piros végeket a szíjhoz rögzítve. Figyeljen arra, hogy a tasak a drenázhelyről kilépő katéter szintje alatt helyezkedjen el. Ez biztosítja a gravitációs folyást.
- A tasak kiürítéséhez csavarja el a kupakot az óramutató járásával ellentétes irányba, ezzel lehetséges a folyadéknak a WC-be, vagy egyéb emberi hulladék gyűjtésére szolgáló helyre történő kiürítését. A tasak kiürítése után zárja el a nyílást.
- Ha nincs többé szükség a tasakra, kapcsolja le a D-tasak szilikonszövét a katéterről, lazítsa ki a rugalmás szíjat és helyezze hulladékba a teljes termékét, elfogadt módon.

SLOVENIAN

Navodila za uporabo:

- Zaprite ventil tako, da zasukate pokrovček v smeri urinega kazalca.
- Povežite priključek luer na koncu drenažne cevke z drenažnim katetrom.
 - nastavek luer na drenažnem katetu
 - cevka drenažne vrečke
- Napeljelite elastični trak skozi zareze na vrhu vrečke.
 - trak
- Ovijte elastični trak okoli pasu ali noge ter na trak prípnite rdeče konce. Preverite, ali je vrečka pod ravno, kjer kateter izstopi iz drenažnega mesta. Tako boste zagotovili pretok s pomocijo gravitacije.
- Ko želite izprazniti vrečko, zasučite pokrovček v nasprotni smeri urinega kazalca in dovolite, da tekočina izteče v stranično školjko ali drugo posodo za zbiranje človeških odpadkov. Potem ko ste vrečko izpraznili, zaprite odprrino.
- Ko vrečke ne potrebujete več, odstranite silikonsko cevko vrečke D s katetra, odpnite elastični trak in zavrzite celoten izdelek na sprejemljiv način.

ROMANIAN

Instrucțiuni de utilizare:

- Închideți supapa răsucind capacul în sensul acelor de ceasornic.
- Conectați cateterul de drenaj Luer la capătul tubului de drenaj.
 - Caterul de Drenaj Luer.
 - Tubul de drenaj al sacului.
- Treceti cureaua elastic prin fantele situate în partea de sus a sacului.
 - Curea
- Puneți cureaua elastic în jurul taliei sau piciorului, după care fixați capătul roșu la curea. Asigurați-vă că sacul este sub nivelul cateterului pentru cauzul în care acesta ieșe din locul de drenaj. Acest lucru ne asigură că se realizează curgerea prin cădere liberă cu ajutorul gravitației.
- Pentru a golii sacul răsuciti, capacul în sens invers acelor de ceasornic permitând astfel lichidului să se scurgă într-o toaletă sau într-un recipient de deșeuri umane. Închideți orificiul după sacul este drenat.
- Atunci când geanta nu mai este necesară, dețașați tubul de sac * D de cateter, dezlegați cureaua elastică și aruncați întregul produs într-un loc special amenajat în acest scop.

POLISH

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

- Zamknąć zawór obracając pokrywkę w prawo.
- Podłączyć wenflon na końcu rurki odpływowej do cewnika odpływowego.
 - Wenflon cewnika odpływowego
 - Rurka do torby odpłybowej
- Przewlec pasek elastyczny przez nacięcia u góry torby.
 - Pasek
- Okręcić pasek elastyczny wokół talii lub nogi, przymocować do paska czerwone końcówki. Sprawdzić, czy torba znajduje się poniżej poziomu wylotu cewnika. To zapewni odpływ gravitacyjny.
- Aby opróżnić torbę, obrócić pokrywkę w lewo i pozwolić aby ciecz spłynęła do toalety lub do naczynia na odpady ludzkie. Po opróżnieniu worka zamknąć otwór odpływowego.
- Gdy work jest już niepotrzebny, odłączyć krzemianową rurkę D•bag od cewnika, rozpięć pasek elastyczny i wyrzucić całe urządzenie w przyjęty sposób.

CROATIAN

Upute za uporabu:

- Zatvorite ventil tako da kapicu okrenete u smjeru kazaljke na satu.
- Luer nastavak na kraju drenažne cijevi spojite na drenažni kateter.
 - luer nastavak drenažnog katetra
 - cijev drenažne vrećice
- Provucite elastičnu traku kroz prezeze na vrhu vrećice.
 - traka
- Omotajte elastičnu traku oko struka ili noge i pričvrstite crvene krajeve na traku. Provjerite nalazi li se vrećica ispod razine katetera u točki u kojoj kateter izlazi iz područja drenaže. Time se osigurava gravitacijski tok.
- Da biste ispraznili vrećicu, okreignite kapicu suprotno od kazaljke na satu i pustite da tekućina isteče u toalet ili drugi spremnik ljudskih izlučevina. Kada se vrećica isprazni, zatvorite otvor.
- Kada vam vrećica više nije potrebna, odvojite silikonsku cijev D•bag vrećice od katetera, odvezite elastičnu traku i odložite cijeli proizvod na prikladan način.

Symbol Definition:



CLOSE OUTLET VALVE BEFORE USE. Cierre la válvula de salida antes de usar. Fermer la valve de sortie avant emploi. Fechar a válvula de saída antes de utilizar. Fechar a válvula de saída antes de usar. Verschließen sie das abflussventil vor dem gebrauch. De uitaatklep voor gebruik sluiten. Prima dell'uso, chiudere la valvola di efflusso. Stäng utloppsventilen före användning. Κλείστε τη βαθήδια εξόδου πριν από τη χρήση. Sulje poistoventtili ennen käytön. Lukk utloppsventilen før bruk. Kullanmadan önce çıkış vanasını kapatın. Pred použitím zavorte výstupní ventil. Před použitím zavorte výstupní ventil. Enna kasutamist sulgeda väljalaskeava klapp. Prieš naudodami užardykite išėjimo angos vožtuvą. Használat előtt zárja el a kifolyó szelépet. Prieš uporabu zaprite izhodi wylotowy. Închideți supapa evacuare înainte de utilizare. Przed użyciem zamknąć zawór wylotowy.

AR: العربية: أغلق صمام المفتاح قبل الاستعمال.

	CE Mark, Marca CE, Homologation CE, Marca CE, CE-Marke, CE-markering, Marchio CE, CE-märke, Σήμανση EE, CE-merkki, CE-mærket, CE-merke, CE İşareti, Znak CE, Značka CE, CE-jel, Marcajul CE, Značka CE, Oznaka CE, CE ženklas, CE mark, علامة CE	
	Do not reuse, No reutilizar, Ne pas réutiliser, Não reutilizar, Nicht wieder verwenden, Niet opnieuw gebruiken, Monouso, Far ej återanvändas, Μην το επαναχρησιούσθε, Kertakäytöön, Má ikke genbruges, Má ikke brukes flere ganger, Tekrar kullanmayın, Nie używać powtórnie, Nepoužívejte znovu, Tilos újrafelhasználni, Nu se reutilizază, Nepoužívaťe znova, Ne uporabiti ponovo, Nenaudokite pakartotinai, Ühekordsett kasutatav seade, لا تُعد الاستخدام	
	Consult operating instructions, Consulte las instrucciones de operación, Consulter le mode d'emploi, Consultar as instruções operacionais, Gebrauchsanleitung beachten, Let op, de bijgesloten documenten raadplegen, Attenzione! Consultare la documentazione allegata, Läs bruksanvisningen, Συμβουλεύετε τα συνοδευτικά έγγραφα, Lue käyttöohjeet, Konsulter brugsanvisningen, Se bruksinstruksjoner, Kullanım talimatlarına bakınız, Zapoznac się z instrukcją obsługi, Přečtěte si provozní pokyny, Nézze meg a működtetési utasításokat, Consultați cartea tehnică, Přečtaje si prevádzkové pokyny, Glejte navodila za uporabo, Laikykitės naudojimo instrukciją, Uuri kasutusjuhendit, راجع تعليمات التشغيل	
STERILE EO	Sterilized using ethylene oxide, Esterilizado usando óxido de etileno, Stérilisé à l'oxyde d'éthylène, Esterilizado com óxido de etileno, Mit Ethylenoxyd sterilisiert, Gesteriliseerd met ethylenoxide, Sterilizzato con ossido di etilene, Steriliserad med etylenoxid, Αποστειρώμένο με αέριο αιθαλεοξείδιο, Sterilizou etylenoksidilla, Sterilisert med etylenoxid, Sterilized using ethylene oxide, Etilen oksit ile sterilize edilmişdir, Sterylizowane tlenkiem etylenu, Sterylizováno etylénoxidem, Etilén-oxiddal sterilizálva, Sterilizat cu oxid de etilen, Sterilizované etylénoxidom, Sterilizirano z etilen oksidom, Sterilizuota etileno oksidu, Steriiline, steriliseeritud etüleenoксиidiga, مُعْقَلٌ بِوَاسْطَةِ أَرْكَسِيدِ الْإِتِّيلِينِ	
	Use by, Úsalo antes de, Utiliser avant le, Utilizar até, Zu verwenden bis, Utíterste gebrugsdatum, Scadenza, Används senast, Ανάλωση έως, Käytettävä ennen, Anvendes inden, Sterilisert med etylenoksid, Son kullanma tarihi, Wykorzystać przed upływem daty ważności, Použijte do, Lejáratú idő, Utilizați cu, Použíte do, Rok uporabnosti, Naudoti iki, Kasutada kuni, استخدم قبل	
LOT	Batch code, Código de lote, Code de lot, Código do lote, Batch-Code, Partijcode, Codice di lotto, Batchkod, Κωδικός παρτίδος, Erákoodi, Batchkode, Batchkode, Ürünün parti kodu, Numer partii, Kód šárže, Téteszám, Codul seriei, Kód šárže, Koda serije, Partijos kodas, Partii, كود البيانات	
REF	Catalog number, Número de catálogo, Référence de catalogue, Número de catálogo, Katalognummer, Catalogusnummer, Numero di catalogo, Katalognummer, Αριθμός καταλόγου, Luettelonumero, Katalognummer, Katalognummer, Katalog numarası, Numer katalogowy, Číslo katalogu, Termékszám, Numărul catalogului, Číslo katalógu, Kataloška številka, Kataloginis numeris, Kataloginumber, رقم الكاتالوج	
	Manufacturer, Fabricante, Fabricant, Fabricante, Hersteller, Fabrikant, Fabbricante, Tillverkare, Κατασκευαστής, Valmistaja, Producent, Produsent, Üretici, Producent, Výrobce, Gyártó, Fabricantul, Výrobca, Proizvajalec, Gamintojas, Tootja, المصنّع	
	Do not use if package damaged, No usar si el empaque está dañado, Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé, Não usar se a embalagem estiver danificada, Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist, Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is, Non usare se la confezione risulta danneggiata, Använd inte om förpackningen är skadad, Μην το χρησιμοποιείτε εάν έχει υποστεί βλάβη η συσκευασία, Älä käytä jos pakkauks on vaurioitunut, Má ikke anvendes hvis indpakningen er beskadiget, Ikke bruk hvis emballasjen er skadet, Paket hasarliysa kullanmayın, Nie używać, jeśli opakowanie zostało uszkodzone, Nepoužívejte, pokud je balení poškozeno, Tilos felhasználni, ha a csomagolás sérült, A nu se utilize dacă ambalajul este deteriorat, Nepoužívaťe, ak je balenie poškodené, Ne uporabite, če je embalaža poškodovana, Nenaudokite, jei pakutė pažeista, Mitte kasutada, kui pakend on kahjustunud, لا تستخدم إذا كان الغلاف تالفاً	
	Quantity, Cantidad, Quantité, Quantidade, Menge, Hoeveelheid/aantal, Quantità, Mängd, Ποσότητα, Määrit, Kvantitet, Antall, Adet, Zawartość/ilość, Množství, Mennyiségek, Adet Cantitatea, Množstvo, Količina, Skaičius, Kogus, الكمية	
EC REP	EC Representative, Representativo de EC, Représentant CE, Representante EC, EC-Vertreter, EU-vertegenwoordiger, Rappresentante EU, Representant inom EG, Ευρωπαϊκός Αντιπρόσωπος, Edustaja EY:n alueella, EC représentant, EU-representant, AT Temsilcisi, Przedstawiciel UE, Zástupce EU, EK Képviselő, Repräsentativul Uniunii Europene, Zástupca EU, Predstavnik v ES, Atstovas EB, Volitatud esindaja Euroopa Liidus, ممثل عن	